



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

$\Sigma^x =$  Διζ/μζ  
2/4 *AD*

ΣΑΜΟΣ 01 / 04 / 2015

Αριθμ.πρωτ. 191

Ταχ. Δ/ση: Σάμος  
Ταχ.Κώδικας: 83 100  
FAX: 22733- 53444  
Πληροφορίες: Ε. Βασιλεία  
Τηλέφωνο: 22733 53445

ΠΡΟΣ  
Πίνακας Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.**

ΣΧΕΤ.: α) Η από 16/ 02 / 2015 καταγγελία του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων  
Ειδικού Δημοτικού και Ε.Ε.Ε.Κ Σάμου.

Σας πληροφορούμε ότι από επιτόπιο υγειονομική επιθεώρηση που έκαναν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας στις 30 / 03 / 2015 στο σχολικό χώρο του Ε.Α.Ε. και του Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Οι τοίχοι, οι οροφές και το δάπεδο του σχολείου και του κέντρου αποκατάστασης παρουσίαζαν έντονη υγρασία και μούχλα, καθώς επίσης ρωγμές και πολλές φθορές (φουσκωμένα πατώματα, πεσμένοι σοβάδες, τρύπες στις οροφές, τους τοίχους και τα πατώματα κ.α.).
2. Οι αγωγοί θέρμανσης στην οροφή ήταν ρυπαροί, πράγμα το οποίο αποδεικνύει την πλημμελή συντήρηση και καθαρισμό αυτών, ενώ μερικοί είχαν κλειστεί με νάιλον, διότι κατά δήλωσή των υπαλλήλων, κατά την λειτουργία τους δημιουργούνταν έντονη δυσοσμία και έπεφταν από αυτούς περιττώματα ποντικών.
3. Εντοπίστηκε πληθώρα περιττωμάτων ποντικών, η οποία αποτελεί ένδειξη αυξημένου πληθυσμού αυτών στον χώρο των εγκαταστάσεων.
4. Υπήρχε έντονη δυσοσμία ως αποτέλεσμα της έντονης υγρασίας και τις παρουσίας τρωκτικών, καθιστώντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα στα γραφεία, τις αίθουσες διδασκαλίας και όλους τους χώρους του κτιρίου.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων που αποτελούν υψηλό κίνδυνο για την υγεία του προσωπικού, των παιδιών και των επισκεπτών εντός των εγκαταστάσεων.

Υστερα από τις διαπιστώσεις μας αυτές παρακαλούμε ΚΑΤ'ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και ελέγχους για την διαπίστωση της καταλληλότητας του κτιρίου για την στέγαση των σχολείων και του κέντρου αποκατάστασης και την επίλυση των προβλημάτων.



Διαφορετικά σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν θα ζητήσουμε την ποινική δίωξη παντός υπεύθυνου για τη δημιουργία ανθυγιεινών καταστάσεων ιδιαίτερα επικίνδυνων για την υγεία του προσωπικού και των παιδιών και γενικότερα για τη Δημόσια Υγεία.

**Πίνακας αποδεκτών:**

1. Δήμος Σάμου.
2. Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Σάμου.
3. Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Δ/ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.
6. Ε.Α.Ε.
7. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

**ΚΟΙΝ.:**

1. Σύλλογο γονέων – κηδεμόνων και φίλων  
Ειδικού Δημοτικού και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου.
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου.

Εισηγήτριες	Προϊστάμενος Τμήματος
	

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ

  
ΚΕΝΑΡΕΑΝΟΥ ΚΟΝΑΥΛΗ ΚΑΡΜΕΝ

ε.δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΔΥΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΑΡ ΠΡΩΤ 191  
ΣΑΜΟΣ 16-2-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/2/2015  
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Κ ΣΑΜΟΥ.

ΠΡΟΣ:  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ: « Προσδιορισμός επικινδυνότητας της μούχλας, των σχολικών μονάδων  
ΕΑΕ ΚΑΙ Ε.Ε.Ε.Κ Σάμου, για την υγεία».

Παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε, για την εξέταση των σχολικών χώρων του ΕΑΕ και  
Ε.Ε.Ε.Κ Σάμου, ως προς την επικινδυνότητα της μούχλας που έχει παρουσιαστεί.

Μ ε εκτίμηση

Η πρόεδρος

Παπαδοπούλου Σοφία



Η γραμματέας

Σίμου Αγγελική

Ε.Ε.Ε.Κ

22730 - 87694

Δημοτικό

22730 - 89788