



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Καβέτσου 1  
Ταχ. Κώδικας: 81132, Μυτιλήνη  
Τηλ: +30 22510 47688-44-22  
E-mail: [pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr](mailto:pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr)  
Πληροφορίες: Δρ. Κουλούρη Μαρία



Πειραιάς, 09.06.2022  
Α.Π.οικ.: 26729

Φ. 70 ΜΠΕ

**Προς:**  
Πίνακας αποδεκτών

**Κοιν:**  
Πίνακας αποδεκτών

**ΘΕΜΑ:** Ανανέωση-Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου, στην θέση «Άγιος Ισιδωρος», της Τοπικής Κοινότητας Δρακαιών, της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασιών, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου».

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Β'/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 3) Το Ν.4819/2021(ΦΕΚ 129/Α'/03.07.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων- Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές- πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
- 4) Την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ 2471/Β'/10.08.2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- 5) Την με την ΚΥΑ αριθμ. 21398 (ΦΕΚ 1470/Β'/03.05.2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».
- 6) Την ΥΑ Αριθ. οικ. 48963/ΦΕΚ 2703/05.12.2012 «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθ. 1958/13.01.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)».
- 7) Την ΥΑ Αριθμ. Οικ.:167563/ΕΥΠΕ/ΦΕΚ964/Β'/19.04.2013 «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων

- 3,4,5,6,7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
- 8) Την ΚΥΑ Αριθμ. 15277/ΦΕΚ1077/Β'/09.04.2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.01.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
  - 9) Την ΥΑ Αριθμ. Οικ. 170225/ΦΕΚ135/27.01.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012(Β' 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
  - 10) Το Π.Δ. υπ' αριθμ. 256/ΦΕΚ 190/Α'/12.08.1998 «Συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ. 541/1978 (Α' 116) «Περί κατηγοριών μελετών»».
  - 11) Την ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ1312/Β'/24.08.2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»
  - 12) Το Ν.2939/2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
  - 13) Τον Ν. 4496/2017 «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.»
  - 14) Την ΚΥΑ Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/ΦΕΚ 1184/Β'/09.05.2014 «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
  - 15) Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 412 /ΦΕΚ 2019/Β'/17.09.2015 «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου», όπως αναθεωρήθηκε από την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Αριθμ. Ε.Γ:οικ. 895/ΦΕΚ 4677/Β'/29.12.2017 «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
  - 16) Τον Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ 94/Α'/14.04.2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
  - 17) Την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.170545/ΦΕΚ 2425/Β'/27.09.2013 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 3ης Ομάδας «Λιμενικά έργα» του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ' αριθμ. 1958/2012(ΦΕΚ Β' 21) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
  - 18) Τον Ν.2971/2001 (ΦΕΚ285/Α'/19.12.2001) «Αιγιαλό, παραλία και άλλες διατάξεις».
  - 19) Τον Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α'/24.04.2019) «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων...ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
  - 20) Το με Α.Π. Δ.Τ.Ε.2502/04.11.2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος.
  - 21) Την με Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο « Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ισιδώρου Κοινότητας Δρακaiών Ν. Σάμου, μήκους προσήνεμου μώλου 65μ. και εμβαδού 4στρ. περίπου».
  - 22) Την υπ' αριθμ. 1071893/7822/Β0010/ΦΕΚ695/Δ'/19.10.2000 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή όρμος Αγίου Ισιδώρου Δρακaiών Νομ. Σάμου».
  - 23) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/28789/837/ΦΕΚ 240/Β'/12.06.2007 (ορθή επανάληψη, ως προς τον Αριθμό Πρωτοκόλλου) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής εντός της οποίας ευρίσκεται το συγκρότημα των ναυπηγείων ξύλινων σκαφών, στον Άγιο

Ισιδωρο του Δήμου Καρλοβάσιου στη νήσο Σάμο, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Ψιλοπάτη, Ιωάννη και Κυριάκου Παπαϊωάννου, Ι. Μανωλιάδη, Αθ. Καπάνταη, Κ. Κοζώνη, Μ. Παπαεμμανουήλ, Κυριάκου και Κωνσταντίνου Κοζώνη, κληρ. Στυλιανού Σιδέρη, Ι. και Β. Ψιλοπάτη, Ι. Καραμούδη και Σ. Μανωλάκενα».

- 24) Την υπ' αριθμ. οικ. 12903/1279/φεκ 260/Δ'/29.06.2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Μερικός επανακαθορισμός ορίων ζώνης παραλίας και διόρθωση συντεταγμένων κορυφών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Όρμος Αγίου Ισιδώρου» Δ.Δ. Δρακαίων Δήμου Καρλοβάσιου Ν. Σάμου».
- 25) Το με Α.Π. 1581/09.01.2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
- 26) Το με Α.Π. οικ.23371/1857/27.04.2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου για την επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος.
- 27) Το με Α.Π. 134/04.04.2016 έγγραφο του Συνδέσμου ΟΤΑ Δήμων Βαθέως-Πυθαγορείου για την αποδοχή των προϊόντων εκσκαφής.
- 28) Το με Α.Π. Δ.Τ.Ε. 1403/25.07.2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
- 29) Το με Α.Π. 72026/11.10.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
- 30) Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΒΕΔΑ/8507/98/20.06.2017 Πληροφοριακό έγγραφο του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση δεδομένων βιοπαρακολούθησης 2007-2015.
- 31) Το με Α.Π. Δ.Τ.Ε. 1473/29.09.2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
- 32) Το με Α.Π. 61996/06.10.2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την κατάθεση συμπληρωματικών αντιγράφων και συμπληρωτικών στοιχείων.
- 33) Το με Α.Π. Δ.Τ.Ε. 63/16.01.2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
- 34) Το με Α.Π. 9180/13.02.2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
- 35) Το με Α.Π. 28320/29.06.2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου για την διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου του θέματος.
- 36) Το με Α.Π. 24941/08.05.2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την διαδικασία διαβούλευσης και συλλογής γνωμοδοτήσεων προς: 1. Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, Δ/ση Λιμενικών Υποδομών, Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων Ε.Σ.Α.Λ.
- 37) Το με Α.Π. 3121.6/51701/2019/05.07.2019 έγγραφο της Δ/σης Λιμενικών Υποδομών, Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων Ε.Σ.Α.Λ., Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου προς το Λιμεναρχείο Σάμου για την κατάθεση απόψεων.
- 38) Το με Α.Π. Δ.Τ.Ε. 925/08.07.2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για την κατάθεση συμπληρωματικών αντιγράφων.
- 39) Την με Α.Π. 30823/459/24.06.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.
- 40) Το με Α.Π. 62894/1207/05.01.2021 έντυπο Δ10 της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με προϋποθέσεις.
- 41) Το με Α.Π. 3121.6/9822/2022/11.02.2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με συνημμένο ΤΟ Πρακτικό της 90<sup>ης</sup> /02.12.2021/ΑΔΑ:67ΜΙ4653ΠΩ-5Η2 συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, θέμα 1<sup>ο</sup>, με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με προϋποθέσεις.
- 42) Το με Α.Π.8202/24.02.2022 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το ΠΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του (1) σχετικού νόμου, με συνημμένο εισηγητικό σημείωμα.
- 43) Την με Α.Π. 10457/Φ. ΠΕΣΠΑ/ 10.03.2022 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ στις 18.03.2022.
- 44) Το με Α.Π.12359/Φ.ΠΕΣΠΑ/22.03.2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας του ΠΕΣΠΑ με συνημμένο το υπ' αριθμ. 4/18.03.2022 Πρακτικό με την εξής γνωμοδότηση:

«Το Συμβούλιο μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση **γνωμοδότησε ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπέρ της ανανέωσης – τροποποίησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έκδοσης** σχετικής απόφασης για το έργο, παρέχοντας τη σύμφωνη γνώμη του για την ανανέωση – τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και

συνοδών του. Εφόσον κρίνει η Υπηρεσία, με την α) ανανέωση, β) τροποποίηση μπορεί γ) να αναδιατυπώσει τους όρους της ΑΕΠΟ για την ευταξία αυτής.

Στην Απόφαση να τεθούν όλοι οι όροι όσων γνωμοδότησαν επί του φακέλου της ΜΠΕ. **Η απόφαση να εκδοθεί μετά τις γνώμες ΥΠΕΝ-Τμήμα Βιοποικιλότητας και για το εργοτάξιο της δασικής αρχής.** Να γίνει διαβίβαση από την Υπηρεσία για άμεση γνωμοδότηση σε μέγιστη προθεσμία ενός μήνα. Εάν θετικές οι γνωμοδοτήσεις να εκδοθεί η απόφαση, εάν αρνητικές να επανεισαχθεί με εισήγηση στο ΠΕΣΠΑ. Εάν περάσει η προθεσμία του μήνα να εκδοθεί η απόφαση με όρο ότι τυχόν γνωμοδότηση με όρους μετά την έκδοση της απόφασης οι όροι γνωμοδότησης ενσωματώνονται σε αυτήν και επίσης όρο, σε περίπτωση κάποιας αρνητικής γνωμοδότησης μετά την έκδοση της Απόφασης (ΑΕΠΟ) η Υπηρεσία θα επανεξετάσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στην απόφαση να τεθούν όλοι οι όροι όσων φορέων γνωμοδότησαν επί του φακέλου.»

- 45) Το με Α.Π. 12517/23.03.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για συμπληρωματική διαδικασία διαβούλευσης και συλλογής γνωμοδοτήσεων προς το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, την Δ/ση Δασών Σάμου και την Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε συνέχεια σχετικής γνωμοδότησης του ΠΕΣΠΑ.
- 46) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», Αρθρ. 6 και Αρθρ. 280, όπως ισχύουν.
- 47) Το Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», Αρθρ. 28, παρ. 1 και Αρθρ. 28Α.
- 48) Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
- 49) Την με Α.Π.οικ. 81434/9157/31-12-2013/ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-ΒΩΒ απόφαση της ΓΓΑΔΑ «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
- 50) Την με Α.Π. οικ. 80107/14-12-2017 (ΑΔΑ:7ΤΟ8ΟΡ1Ι-ΓΣΥ) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. με θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
- 51) Την με Αριθμ. Πρωτ. 21200/12-05-2022 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑΙ (ΑΔΑ: 6ΠΤΟΟΡ1Ι-5ΣΨ) (ΦΕΚ 2455/Β/18-05-2022 – Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ 2729/Β/2-6-2022) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή Συντονιστή» στον/ην Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους/ις Προϊσταμένους/ες των οργανικών μονάδων αυτής.»
- 52) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», Μέρος Θ', άρθρο 15, παρ.2, η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- 53) Το γεγονός ότι απαιτήθηκε η κατάθεση νέας ΜΠΕ.
- 54) Το γεγονός ότι το ΠΕΣΠΑ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4014/2011 & παρ. 3.δ., άρθρ. 2 Ν. 4685/2020.
- 55) Το γεγονός ότι οι συναρμόδιες υπηρεσίες Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ και Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, δεν γνωμοδότησαν έως σήμερα και δεδομένου ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/18.03.2022 γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ, θα εκδοθεί η απόφαση με όρο ότι τυχόν γνωμοδότηση με όρους μετά την έκδοση της απόφασης οι όροι γνωμοδότησης ενσωματώνονται σε αυτήν και επίσης όρο, σε περίπτωση κάποιας αρνητικής γνωμοδότησης μετά την έκδοση της Απόφασης (ΑΕΠΟ) η Υπηρεσία θα επανεξετάσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
- 56) Τις διατάξεις του άρθρου 48 ΤΟΥ Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α'/24.03.2022).
- 57) Τις διατάξεις της από 13-08-2021 Π.Ν.Π.-άρθρο 3 (ΦΕΚ 143/Α'), κυρωθείσα με το Ν.4824/2021 (ΦΕΚ 156/Α').
- 58) Τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α'/24.03.2022) και ειδικά του άρθρου 54 αυτού.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την Ανανέωση της με Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Β. Την Τροποποίηση της με Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως προς τα εξής:

- την κατασκευή θέσης παραβολής Ε/Γ-Ο/Γ σκάφους μεσαίου μεγέθους
- εκβάθυνση θαλασσίου πυθμένα
- κρηπίδωμα μήκους 9μ. και πλάτους 8μ. στην θέση του υφιστάμενου μώλου
- μώλος μήκους 36,00μ.

Γ. Την Συμπλήρωση της με Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς εναρμόνισή της με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και

Δ. Την Αναδιτύπωση της με Α.Π. 1293/98/20.02.1999 (Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ευταξία αυτής, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του υφιστάμενου έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου, στην θέση «Άγιος Ισίδωρος», της Τοπικής Κοινότητας Δρακaiών, της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου» και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, ως εξής:

#### **A. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας**

##### *1. Είδος:*

Το έργο του θέματος είναι η επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου, στην θέση «Άγιος Ισίδωρος», της Τοπικής Κοινότητας Δρακaiών, της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Το υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο αποτελείται από μια προβλήτα μήκους 30μ.

Το έργο με την επέκταση θα αποτελείται από αλιευτικό καταφύγιο και θέση παραβολής Ε/Γ-Ο/Γ σκάφους μεσαίου μεγέθους, κρηπίδωμα μήκους 9μ. και πλάτους 8μ. στην θέση του υφιστάμενου μώλου, μώλος μήκους 36,00μ. και εκβάθυνση θαλασσίου πυθμένα.

Επί της ακτογραμμής στην συνέχεια του λιμένα υπάρχει συγκρότημα ιδιόκτητων ναυπηγείων ξύλινων σκαφών το οποίο έχει χαρακτηριστεί με σχετική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ως ιστορικός τόπος (23 σχ.).

Το σύνολο του έργου εντάσσεται εντός του δικτύου NATURA 2000, στην περιοχή με κωδικό GR 4120003SCI: «Σάμος: όρος Κερκετεύς-Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι- Δάσος Καστανιάς Λέκκας-Ακρ. Κατάβασης-Λιμένας» και GR 4120008SPA: «Σάμος: Όρος Κέρκις».

Κατά την κατασκευή του έργου θα εγκατασταθεί εργοτάξιο εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα. Τα βυθοκορρήματα θα αποτεθούν σε θαλάσσιο γήπεδο, ενώ τα πλεονάσματα χερσαίων εκσκαφών θα γίνουν αποδεκτά από την Οργανωμένη Εγκατάσταση Στερεών Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με την (27) σχετική βεβαίωση.

Το σύνολο της μονάδας περιγράφεται στην ΜΠΕ και αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στα διαγράμματα κάλυψης:

- Αρ. Σχ. 6- Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Σάμου-Λώλος Θεοφανής, κλίμακα 1:500, Δεκέμβριος 2017.
- Αρ. Σχ. 7-Βυθομετρικός Χάρτης-Θέσεις Βυθοκορήσεων εναλλακτικής λύσης 1 (προτεινόμενη λύση), Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Σάμου-Λώλος Θεοφανής, κλίμακα 1:500, Ιούλιος 2017.
- Αρ. Σχ. 9- Θέση διάθεσης προϊόντων εκβάθυνσης, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Σάμου-Λώλος Θεοφανής, κλίμακα 1:500, Ιούλιος 2017.

2. Κατάταξη σύμφωνα με τους πίνακες της Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ 2471/Β'/10.08.2016 και την ΥΑ Αριθμ. οικ. 2307/ΦΕΚ 439/Β'/14.02.2018:

Το έργο κατατάσσεται σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ 2471/Β'/10.08.2016 και την ΥΑ Αριθμ. οικ. 2307/ΦΕΚ 439/Β'/14.02.2018, ως εξής:

- ομάδα 3<sup>η</sup> «Λιμενικά έργα»,
  - ο α/α 1 «εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες», για λιμένες τοπικής σημασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 8315.2/02/07/02.2.2007/ΦΕΚ 202/Β'), όπως ισχύει, οπότε εντάσσεται στην υποκατηγορία Α2.
  - ο α/α 4 «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, κλπ.» με Λ : έκταση λιμενολεκάνης  $\Lambda < 50.000\text{m}^2$  και Μ: συνολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων  $M < 1.000\text{m}$ ., οπότε εντάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

### 3. Θέση:

Το έργο του θέματος βρίσκεται στην θέση «Άγιος Ισίδωρος», της Τοπικής Κοινότητας Δρακαιών, της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασιών, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 για το σημείο Α του χώρου επέμβασης για το λιμένα είναι Χ:728080.94 και Υ:4181397.75.

Κατά την κατασκευή του έργου θα εγκατασταθεί εργοτάξιο στην θέση με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ'87 για το σημείο Α Χ:728191.064 Υ:4181437.994.

Τα βυθοκορρήματα θα αποτεθούν σε θαλάσσιο γήπεδο με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 για το σημείο Α είναι Χ:727590.0 και Υ:4181506.0.

Το σύνολο του έργου και των συνοδών του αποτυπώνονται στα σχέδια, που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ.

### **Β. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος της.**

1. Έχει γίνει καθορισμός των Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας με τις (22, 24) σχετικές Αποφάσεις.
2. Το έργο σύμφωνα με την ΖΟΕ Σάμου (ΦΕΚ 100/Δ'/27.12.1995) βρίσκεται εντός της Ζώνης Η5.
3. Το σύνολο του έργου εντάσσεται εντός του δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR 4120003SCI: «Σάμος: όρος Κερκετεύς-Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι- Δάσος Καστανιάς Λέκκας-Ακρ. Κατάβασης-Λιμένας» και GR 4120008SPA: «Σάμος: Όρος Κέρκις». Σύμφωνα με την ΜΠΕ (30 σχ.), από στοιχεία του 2017 που προέρχονται από μελέτη που εκπονείται από το ΕΚΧΑ, το έργο βρίσκεται εξ' ολοκλήρου στον οικότοπο με κωδικό 1160 «Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι,» ενώ ο οικότοπος προτεραιότητας με κωδικό 1120 «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)» δεν καταγράφεται πλέον στην περιοχή.
4. Το συγκρότημα ιδιοκτητών ναυπηγείων ξύλινων σκαφών επί της ακτογραμμής στην συνέχεια του λιμένα έχει χαρακτηριστεί με σχετική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως ιστορικός τόπος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. δ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδάφιο ε και του άρθρου 16 του ν. 3028/2002 (23 σχ.)
5. Στην περιοχή ισχύει το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Κ.Υ.Α. Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 412 /ΦΕΚ 2019/Β'/17.09.2015).

**Γ. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος.**

**1. Ατμόσφαιρα**

α. Να τηρούνται τα όρια του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ-293 Α') για τα στερεά σε αιώρηση (σκόνες) με το επιτρεπόμενο όριο εκπομπής στην ατμόσφαιρα να καθορίζεται σε 100 mg/m<sup>3</sup>. Η τιμή της παραμέτρου αφορά στον μέσο όρο τιμών κατ' ελάχιστον 3 μετρήσεων εντός ενός 24ώρου, μετρούμενο με συχνότητα μία (1) μέτρηση κατ' έτος. Η μέτρηση των παραμέτρων θα γίνεται στο σημείο εκπομπής της σκόνης και πριν την ανάμιξη της με τον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και στα όρια του γηπέδου σε τέσσερα τουλάχιστον σημεία που να αντιστοιχούν σε Βορά, Ανατολή, Δύση και Νότο. Οι μετρήσεις αφορούν την περίοδο κατασκευής στο έργο.

**2. Θόρυβος και δονήσεις**

α. Να τηρούνται τα όρια της στάθμης θορύβου και δονήσεων του Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81, με ανώτατο όριο τα 55 db(A), μετρούμενο από το όριο του ακινήτου της μονάδας. Η μέτρηση θα γίνεται μια (1) φορά κατ' έτος σε περίοδο πλήρους λειτουργίας της μονάδας.

β. Να καλύπτονται οι απαιτήσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418/Β'/01.10.2003, όπως ισχύει περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους εντός του έργου.

γ. Στην περίπτωση που η μονάδα χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός του γηπέδου της, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

**3. Υγρά απόβλητα**

α. Τα όρια για τα υγρά απόβλητα όπως αυτά ορίζονται στις οικείες Νομαρχιακές/Περιφερειακές Αποφάσεις και τα οποία πρέπει να τηρούνται.

**Δ. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.**

**1. Γενικές ρυθμίσεις.**

Ο φορέας του έργου ως και πας κατά το νόμο υπόχρεος φέρει αμέριστη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ), έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους.

Οι όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν:

- Τον φορέα υλοποίησης και εκμετάλλευσης του έργου.
- Τους αρμόδιους για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου Υπηρεσίες και Φορείς.
- Τους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.
- Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- Στον ανάδοχο του έργου.

Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.
- Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος

Η **Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Δ/νση Τεχν. Έργων** ορίζεται εκ μέρους του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας αρμόδια για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ).

Ο φορέας εκτέλεσης του έργου είναι υποχρεωμένος να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ) και να το γνωστοποιήσει στη Δ/νσή μας εντός εξαμήνου από την έκδοση της ΑΕΠΟ. Ο ορισμός να γνωστοποιηθεί εγγράφως και στις συναρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή-λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοιμού σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.λ.π.).

## 2. Υγρά απόβλητα

1. Τα υγρά αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής των εγκαταστάσεων, καθώς και τα υγρά απόβλητα από τις χερσαίες εγκαταστάσεις και τις εκπλύσεις/συντηρήσεις των πλεούμενων να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και στη συνέχεια σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο που θα καταλήγει στο αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. Για όλα τα υγρά απόβλητα θα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές/Περιφερειακές Αποφάσεις. (40 σχ.)
2. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε παρακείμενο ρέμα ή στη θάλασσα.
3. Τα υγρά απόβλητα των σκαφών (κατάλοιπα πετρελαίου και σεντινόνερα) να αποθηκεύονται αρχικά σε κατάλληλες δεξαμενές. Οι εν λόγω δεξαμενές θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Ν. 1737/18353/86 (ΦΕΚ 542) που αναφέρονται στην κατασκευή δεξαμενών συγκράτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων χώρου μηχανοστασίου εμπορικών πλοίων. Η περαιτέρω διαχείριση τους να γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.

## 3. Στερεά απόβλητα

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων και ιλύος στο περιβάλλον.
2. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στο Νόμο 4819/2021 (129/Α') και στο Ν. 4042/2012 (24 Α') όπως εκάστοτε ισχύουν, με ευθύνη του φορέα του έργου και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός της μονάδας για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου, είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α'/08.08.2017) και το Νόμο 4819/2021 (129/Α'/23.07.2021) όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β' 383), 24944/1159/2006 (Β'791), 8668/2007 (Β' 287) και του Ν. 4819/2021 (Α'129) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
5. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής



διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α'/08.08.2017), τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση τους και ως εκάστοτε ισχύει.

6. Τυχόν συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ), να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών...», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/ Β' / 18.9.2018) και ισχύει, ΚΥΑ 13588/2006 (ΦΕΚ 383 Β'), όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β' 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου στον χώρο του έργου εργασίες συντήρησης/ επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και η οποία σχετίζεται με δραστηριότητες συντήρησης/επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργοταξιακός χώρος, να απομακρυνθεί το σύνολο των τυχόν πλεονάζοντων υλικών και να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος.
9. Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ 1312/Β'/24.08.2010, όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή Αρθρ. 2, παρ. δ), ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ 1312/Β'/24.08.2010.
11. Τα προϊόντα εκσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα ανάλογα με την καταλληλότητα τους στις επιχώσεις του έργου και τα πλεονάσματα να διατεθούν σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.
12. Ο φορέας υποχρεούται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλει ηλεκτρονικά Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ), στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 43942/4026/14.9.16 (ΦΕΚ 2992/ Β'/19.9.16) όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. οικ. 1/1/2017(ΦΕΚ 1/ Β' / 4.1.2017) & Υ.Α. Οικ. 26303/ 1483/ 2017(ΦΕΚ 2037/ Β' / 13.6.2017), και ισχύει, και το άρθρο 42 του ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν.4685/2020 και το άρθρο 53 του Ν.4819/2021, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020), όπως εκάστοτε ισχύουν.  
Για το σκοπό ο φορέας θα πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά στον ιστότοπο που τηρείται για το ΗΜΑ (<http://wrm.ypeka.gr>), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 43942/4026/14.9.16 (ΦΕΚ 2992/ Β'/19.9.16) και τις τροποποιήσεις αυτής με τις Υ.Α. οικ. 1/1/2017(ΦΕΚ 1/ Β' / 4.1.2017) & Υ.Α. Οικ. 26303/ 1483/ 2017(ΦΕΚ 2037/ Β' / 13.6.2017), όπως ισχύει.
13. Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασμένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β' 383) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.
14. Η διαχείριση των αποβλήτων πλοίων θα γίνεται με βάση εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 8111.1/41/09/ΦΕΚ412/Β'/06.03.2009.
15. Τα πλεονάσματα των χερσαίων εκσκαφών θα γίνουν αποδεκτά από την Οργανωμένη εγκατάσταση Στερεών Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με την (27) σχετική βεβαίωση.
16. Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα, που θα προέλθουν από τις εργασίες κατασκευής του έργου (εκσκαφές, εκβάθυνση λιμενολεκάνης, επιχώσεις εναπόθεση λιθορριπής κλπ.) να περισυλλέγονται και να διατίθενται νόμιμα σε χερσαίους χώρους.
17. Απαγορεύεται η διαλογή ψαριών και η συσκευασία τους σε τελάρα στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους του λιμένα. Η διαδικασία αυτή να γίνεται πάνω στο πλοίο πριν την αποβίβαση από αυτό.

18. Η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής άδειας που χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εφόσον δεν διατίθεται εναλλακτική μέθοδος χρήσης τους στο εκτελούμενο έργο ή διάθεσής τους στην ξηρά. Συγκεκριμένα, για την απόρριψη βυθοκορημάτων/υλικών εκσκαφής στη θάλασσα, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Δ.Σ. που κυρώθηκαν με τους Ν. 855/78 (ΦΕΚ Α'235), Ν. 1147/81 (ΦΕΚ Α'110), Π.Δ. 68/95 (ΦΕΚ Α'48) και παραγράφους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Υ.Α. ΥΕΝ 181051/2079/78 (ΦΕΚ Β'1135) 21 κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών, ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ. (41 σχ.)

#### 4. Χρήση νερού και ενέργειας

1. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να επιδιορθώνεται άμεσα οποιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού.
2. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων.

#### 5. Φάση κατασκευής

1. Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
2. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, να εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούνται ακριβώς.
3. Κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων, αλλά και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 743/77 (Α' 319), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 55/98 (Α' 58). (41 σχ.)
4. Οι τεχνητοί ογκόλιθοι, η λιθορριπή, το σκυρόδεμα και εν γένει τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των έργων, θα πρέπει να μην περιέχουν συστατικά βλαπτικά/επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον. (41 σχ.)
5. Τα προϊόντα βυθοκόρησης που προκύπτουν να χρησιμοποιούνται για τις επιχώσεις, εφόσον κριθούν κατάλληλα.
6. Η διάθεση των βυθοκορημάτων εντός της θάλασσας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην καθορισμένη περιοχή από την ΜΠΕ και μόνο για τα βυθοκορήματα που προκύπτουν από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου και για τις ποσότητες που έχουν προβλεφθεί.
7. Να εξασφαλίζεται ότι τα βάθη στα πρόσγεια του λιμένα θα είναι μεγαλύτερα από τα ωφέλιμα βάθη χρησιμοποιήσεως αυτού.
8. Κατά τις εργασίες βυθοκόρησης, να υπάρχει σε διαθεσιμότητα κατάλληλος σύγχρονος εξοπλισμός (πλωτά φράγματα, siltation curtains κ.λπ.), για την συγκράτηση των αιωρούμενων στερεών υλικών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κατά τις εργασίες βυθοκόρησης αυξημένη θολερότητα.
9. Για την μικρότερη αύξηση της θολερότητας και το μικρότερο πάχος των αποτιθέμενων υλικών στον πυθμένα, η απόρριψή να πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατό βαθύτερα από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα υλικά εναπόθεσης να ισοκατανεμηθούν στην επιφάνεια που περικλείεται στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και να προέρχονται αποκλειστικά από το εν λόγω έργο.
10. Να ληφθεί μέριμνα ώστε η απόρριψη των βυθοκορημάτων να γίνει με όσο το δυνατό καλύτερο διασκορπισμό αυτών μέσα στην καθορισθείσα περιοχή προκρινόμενου να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή των υφιστάμενων βαθών.

11. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης της μορφής και της χλωρίδας και της πανίδας του γύρω θαλάσσιου χώρου του έργου, οι επιχώσεις να γίνουν χρονικά μετά την κατασκευή των κρηπιδωμάτων και με εγκιβωτισμό των υλικών για να αποφευχθεί ο διασκορπισμός τους με επακόλουθα την αύξηση της θολερότητας στην περιοχή των έργων και προβλήματα μείωσης της πρωτογενούς παραγωγής φυτοπλαγκτόν, θνησιμότητας στο ζωοπλαγκτόν, ενίσχυσης των φαινομένων ευτροφισμού κλπ.
12. Οι εργασίες εκσκαφής, μεταφοράς και απορρίψεως θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας και εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια του εργατικού προσωπικού και των χρησιμοποιούμενων πλωτών μέσων. Οι ανωτέρω εργασίες θα διενεργούνται υπό την συνεχή επίβλεψη και ευθύνη του επικεφαλής μηχανικού της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου. Ο ανωτέρω θα καταθέσει πριν την έναρξη των εργασιών στο Λιμεναρχείο Υπεύθυνη Δήλωση ότι δύναται να εκτελέσει επιμελώς τα ανωτέρω καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από την εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση και θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν για την απόρριψη.
13. Να ακολουθηθεί πιστά η προτεινόμενη σειρά κατασκευής των νέων έργων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στη λειτουργία του λιμανιού και να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς βυθορρημάτων από τους κυματισμούς. (40 σχ.)
14. Να εκτελούνται χημικές αναλύσεις του ιζήματος του χώρου εκσκαφής για να διαπιστώνεται η περιεκτικότητα του ιζήματος σε οργανικούς ρύπους, βαρέα μέταλλα και τοξικούς ρύπους. (40 σχ.)
15. Οι εργασίες βυθοκόρησης θα πρέπει να γίνουν με την υδραυλική μέθοδο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή αιωρούμενων φερτών υλών και να περιορίζεται στην άμεση εγγύτητα της κοπτικής κεφαλής και να υπάρχει η δυνατότητα με την αποπεράτωση της επέμβασης να επανέλθει η διαφάνεια του θαλασσιού νερού σε φυσιολογικά επίπεδα το συντομότερο δυνατόν. (40 σχ.)
16. Τα προϊόντα βυθοκορήσεων να μεταφέρονται για απόρριψη σε βάθη μεγαλύτερα των 50 μ (μετά έγκριση του Γ.Ε.Ν) εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν τοξικοί ρύποι και σε απόσταση τουλάχιστον 1 μιλίου και χωρίς μεταβολή βάθους μεγαλύτερο των 3,00 μ. (40 σχ.)
17. Η τυχόν ύπαρξη τοξικών ρύπων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα να μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους και μετά από σχετική άδεια διάθεσης. (40 σχ.)
18. Ο φορέας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να είναι σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη τήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη περιοχή.
19. Να γίνει προσωρινή φωτοσήμανση των έργων κατά την διάρκεια της εκτέλεσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων», και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
20. Να αποσταλεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στην Υδρογραφική Υπηρεσία, καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, προκειμένου να εκδοθεί σχετική προαγγελία προς τους ναυτιλλομένους.
21. Μετά το πέρας των έργων να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντίστοιχων Χ.Ε.Ε. και λοιπών ναυτιλιακών βοηθημάτων.
22. Εφόσον μετά το πέρας του έργου από την υδρογράφιση της συγκεκριμένης περιοχής που θα εκτελεστεί από την υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού διαπιστωθούν σοβαρές εξάρσεις του βυθού, η ανάδοχος εταιρεία του έργου είναι υπεύθυνη για την ομαλοποίηση των εξάρσεων.
23. Τα πλωτά μέσα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για την κατηγορία τους εφόδια, σε ισχύ πιστοποιητικά ασφαλείας και λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα-βιβλία και θα τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις ως προς την σύνθεση του πληρώματος τους και την ασφάλισή του.

24. Τα πλωτά μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου θα πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόμενα από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) σήματα ημέρας και φώτα.
25. Η εγκατάσταση εργοταξίου, θα πρέπει να καταλάβει την μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος να λαμβάνει μέριμνα για τον περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων από την διαχείριση των αδρανών υλικών με τον ψεκασμό τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου.
26. Είναι υποχρεωτικό το σκέπασμα των φορτηγών κατά την μεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματισμός για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας. Να επιλεγούν δρομολόγια των φορτηγών μεταφοράς υλικών εντός του έντονα αστικού δικτύου.
27. Για την μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων λόγω των εργασιών, να τηρούνται τα ακόλουθα:
- Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών και γενικότερα οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους.
  - Τα φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι καλυμμένα με κατάλληλα μέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωση τους.
  - Το ύψος πτώσης κατά την διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.
28. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σήμανση, περίφραξη κλπ.) για την αποφυγή ατυχημάτων, για την προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή του έργου.
29. Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση υλικών, έστω και προσωρινή έξω από τον χώρο του έργου και του εργοταξίου.
30. Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων του αναδόχου του έργου και η απόρριψη λαδιών στην χερσαία ζώνη με την αλλαγή τους.
31. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
- α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286) Κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαμβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες χρήσεις (όπως νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ.) να τηρούνται τα κάτωθι:
- Να μην λαμβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά τις ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  - Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισμού ή των μηχανημάτων του εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται.
32. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. (40 σχ.)
33. Σε όλο το χρονικό διάστημα κατασκευής ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την καλή μορφολογική κατάσταση του χώρου (συλλογή απορριμμάτων κ.λπ.) προκειμένου να μην δημιουργηθεί οπτική ρύπανση.
34. Με την περαίωση του έργου να αποξηλωθούν άμεσα γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ. καθώς και να αποδεσμευτεί το παραλιακό μέτωπο που τυχόν έχει δεσμευτεί για την εκτέλεση του έργου και να γίνει κάθε απαραίτητη αποκατάσταση.
35. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
36. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες. Να δοθεί προσοχή στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και με την ολοκλήρωση των εκσκαφών κάθε είδους απόθεση υλικών εκσκαφής πρέπει να απομακρυνθεί. Η χρήση των υλικών εκσκαφής να γίνεται σε τακτά διαστήματα ώστε να μην υπάρχει απόθεση αυτών για μακρό χρονικό διάστημα και να μην δημιουργούνται μεγάλοι όγκοι..(40 σχ.)

37. Να γίνεται έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης των έργων κατά τη φάση κατασκευής, ώστε να περιοριστούν οι εκσκαφές στις απολύτως αναγκαίες και την αποφυγή εκτεταμένης εκχέρσωσης. (40 σχ.)
38. Το υλικό από την εξόρυξη να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή επιχωμάτων. Επίσης να γίνεται διαφύλαξη της φυτικής γης από τις εκσκαφές των ορυγμάτων για τις φυτεύσεις των πρανών. (40 σχ.) Σε κάθε περίπτωση να γίνει ενημέρωση του φακέλου της παρούσας.
39. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων.
40. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα να είναι άριστα συντηρημένα, ώστε να λειτουργούν με τη βέλτιστη απόδοση.
41. Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του εργοταξίου ορίζεται να είναι  $\leq 65\text{dB(A)}$  του δείκτη  $L_{eq}/12\text{ωρο}$ .
42. Να γίνεται διαβροχή του χώρου εργασιών και των οδικών αξόνων που είναι πλησίον οικισμών και από τους οποίους θα διέρχονται φορτηγά αυτοκίνητα, προκειμένου να περιοριστεί η εκπομπή σωματιδίων (σκόνης) κατά τη θερινή περίοδο.
43. Να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τα έργα.
44. Να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από τη διέλευση βαρέων φορτωμένων οχημάτων στις οδούς προσπέλασης προς τα έργα, καθώς και μέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).
45. Να τοποθετηθούν περιμετρικά των σημείων που εκτελούνται έργα προειδοποιητικές πινακίδες, φράγματα ασφαλείας και φωτεινή σήμανση για την προστασία των διερχομένων.
46. Να τοποθετηθεί χημική τουαλέτα για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργοταξίου κατασκευής.
47. Να συλλέγεται χωριστά η φυτική γη, ώστε να διαστρωθεί επιφανειακά και να χρησιμοποιηθεί στις φυτευτικές εργασίες και στις εργασίες διαμόρφωσης.
48. Δεν επιτρέπεται η διάθεση των πλεονασμάτων εκσκαφών σε οποιονδήποτε αποθεσιοθάλαμο χωρίς την πρότερη τροποποίηση της παρούσας.
49. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκλεισμού αυθαίρετων ενεργειών όπως ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών (σε ρέματα, υδροτόπους, δασικές εκτάσεις κλπ.), ανεξέλεγκτη λήψη αδρανών υλικών κλπ.
50. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε παρακείμενους χειμάρρους, ρέματα, παραλίες και υδροτόπους για λόγους προστασίας των υδατικών οικοσυστημάτων και για να μην επηρεαστεί η επιφανειακή ροή των υδάτων.
51. Τα πρανή που θα δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κατολισθήσεις και διαβρώσεις, και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης με αυτόχθονα φυτικά είδη.
52. Κατά την εκτέλεση των χωματοουργικών εργασιών, να συμπεριληφθούν εργασίες φύτευσης. Οι εργασίες φύτευσης να πραγματοποιηθούν κατόπιν κατάλληλης μελέτης που θα εκπονηθεί πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και η οποία θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων του γηπέδου σε χώρους πρασίνου και την δημιουργία φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες φυτεύσεις.
53. Η δημιουργία φυτοφράχτη στην περίμετρο των γηπέδων όπου είναι δυνατό, προτείνεται για την αντιμετώπιση της οπτικής όχλησης, τον περιορισμό του θορύβου και της καλύτερης ενσωμάτωσης του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Ο φυτοφράχτης θα αναπτυχθεί εσωτερικά της περίφραξης και θα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ασφαλείας, πυροπροστασίας και ασφαλούς εισόδου – εξόδου των οχημάτων στο χώρο.
54. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις να προέρχονται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή από κρατικά δασικά φυτώρια και να είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής.
55. Να γίνουν φυτεύσεις όπου υπάρχει δυνατότητα στον χώρο του γηπέδου, για την αναβάθμιση του τοπίου.

## 56. Για τις φυτεύσεις προτείνεται:

α. τα φυτικά είδη να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιούνται είδη αυτοφυούς μεσογειακής χλωρίδας και ειδικότερα της περιοχής. Παράλληλα να αποφεύγονται τα υδροβόρα φυτικά είδη.

β. να συντηρούνται, να ανανεώνονται και να φυτεύονται συστηματικά στο περιβάλλοντα χώρο. Να γίνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ποτίσματα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού για την εγκατάσταση των φυτών. Οι εργασίες συντήρησης (κλάδεμα, καθάρισμα, λίπανση, σκάλισμα, πότισμα, απομάκρυνση ξερών, αντικατάσταση παλαιών, πότισμα, καταπολέμηση φυσικών εχθρών κλπ.) να γίνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών.

δ. ο φυτευτικός σύνδεσμος θα είναι 2x2 μ. για την αναθάμνωση και 6x6μ. για την δενδροφύτευση.

ε. να προστατευτούν τα φυτά από την βόσκηση με περίφραξη.

57. Να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προκειμένου να προσαρμόζονται οι κατασκευές στις τοπικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, όπου προβλέπεται τέτοιος έλεγχος από την πολεοδομική νομοθεσία.
58. Στην περίπτωση που καταστραφούν λιθόκτιστες ή άλλες παραδοσιακές κατασκευές για τις ανάγκες του έργου, αυτές να ανακατασκευαστούν στην πρότερη τους μορφή.
59. Η επιλογή οικοδομικών υλικών, χρωμάτων και εν γένει η αισθητική διαμόρφωση των κατασκευών, πρέπει να εντάσσεται διακριτικά στο υφιστάμενο φυσικό τοπίο.
60. Σε όλες τις κατασκευές και όπου είναι δυνατό, να προτιμηθούν οι λιθόκτιστες κατασκευές από αυτόχθονα πετρώματα που να συνάδουν με το τοπίο.
61. Η υλοτομία ή εκρίζωση δασικών θάμνων και δένδρων στο πλαίσιο του έργου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.
62. Η τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής προϋποθέτει την εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του, μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.
63. Να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή επιρροής της κατασκευής του έργου, με κατάλληλες διελεύσεις πεζών και οχημάτων, ελαχιστοποίηση του εύρους κατάληψης, σήμανση και πληροφόρηση.
64. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης σήμανσης (ημερήσιας και νυκτερινής) σκαμμάτων επί και εγγύς οδών, και της περίφραξης των έργων.
65. Να συνταχθεί οριστικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής από τον ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη των εργασιών με ακριβή προσδιορισμό των θέσεων των εργοταξίων και των περιφερειακών εγκαταστάσεων. (40 σχ.)
66. Ο εργολάβος πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για οργάνωση του εργοταξίου με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές των αρχών. Ο χώρος που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση εργοταξίου θα πρέπει να είναι μακριά από κατοικίες και γενικά δομημένες περιοχές, ώστε να μην δημιουργείται όχληση, τόσο από τη σκόνη αλλά και από το θόρυβο από μηχανήματα και την κίνηση των αυτοκινήτων. Μετά το πέρας του έργου να απομακρυνθεί η εγκατάσταση του εργοταξίου και να αποκατασταθεί στο ακέραιο ο χώρος αυτού. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην παραλία να καταλάβει την μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Να απαγορεύεται η μόνιμη στάθμευση τροχοφόρων που εξυπηρετούν το έργο σε χώρους εκτός εργοταξίου. Στον χώρο του εργοταξίου θα υπάρχουν τα απαραίτητα για πρώτες βοήθειες σε τυχόν ατύχημα. (40 σχ.)
67. Να μην γίνεται καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λ.π) στην περιοχή του έργου. Να μην γίνεται απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. (40 σχ.)
68. Να γίνουν οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πριν την έναρξη των εργασιών. Να γίνει πρόσθετη οδική σήμανση στο δρόμο και περιορισμοί στη στάθμευση οχημάτων στην παραλία. (40 σχ.)

69. Κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες και όπου κριθεί απαραίτητο φωτεινά προειδοποιητικά σήματα, τις βραδινές κυρίως ώρες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. (40 σχ.)
70. Να γίνεται άμεση αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας όταν δημιουργούνται προβλήματα σε αυτά. (40 σχ.)
71. Το πλύσιμο των μηχανημάτων και οχημάτων στο εργοτάξιο θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένη θέση (στεγανό δάπεδο με κατάλληλη κλίση), όπου θα συλλέγονται τα απόνερα και θα οδηγούνται σε δεξαμενή συλλογής και καθίζησης. Το διαυγασμένο νερό από την δεξαμενή καθίζησης θα χρησιμοποιείται σαν νερό πλύσης ώστε να περιορίζεται ο όγκος των λυμάτων και να μειώνεται η κατανάλωση νερού. (40 σχ.)
72. Να εξασφαλισθεί η αποκατάσταση της ομαλής απορροής του νερού και η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων. (40 σχ.)
73. Να γίνουν οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στο φυσικό δίκτυο απορροής ομβρίων της περιοχής και να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα, όπου κριθεί απαραίτητο (40 σχ.), και σε κάθε περίπτωση κατόπιν τροποποίησης της παρούσας.
74. Να υφίσταται περιορισμός των αποθηκευμένων ποσοτήτων των αδρανών υλικών στις άκρως απαραίτητες. (40 σχ.)
75. Οι δανειοθάλαμοι υλικών ή μπαζών θα δημιουργούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100,00 μ. από τα ρέματα (40 σχ.), και σε κάθε περίπτωση κατόπιν τροποποίησης της παρούσας.
76. Η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και κάθε είδους απορριμμάτων (σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.λ.π) θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου σε τακτά διαστήματα, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. (40 σχ.)
77. Να ληφθεί μέριμνα για την περίπτωση διαρροής καυσίμων με την ύπαρξη προσφορητικών υλικών όπως άμμο, ροκανίδι ή γεωύφασμα για την δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Η διάθεσή τους μετά από τυχόν χρήση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για την διάθεση τοξικών αποβλήτων. (40 σχ.)
78. Να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως διαμέσου της λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρακτικών.
79. Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη στο σχεδιασμό και κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.
80. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλοποίηση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα απαραίτητες ανάγκες του έργου.
81. Η διαχείριση των αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής υπόκειται στους όρους και περιορισμούς της παρούσας και της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας.
82. Να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
83. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

#### 6. Γενικά

1. Να οριστεί φορέας διοίκησης, χρήσης και εκμετάλλευσης του αλιευτικού καταφυγίου.
2. Να οριστεί εκ μέρους του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ).
3. Την ύπαρξη, από τον φορέα διαχείρισης του αλιευτικού καταφυγίου, εγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λπ.), καθώς και εγκεκριμένου, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής (LCP), «Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης» (PORT CONTINGENCY PLAN - P.C.P.) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το Ν. 2252/94 (Α' 192) και το Π.Δ. 11/02 (Α' 6). (41 σχ.)

4. Σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το εγκεκριμένου και συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» του φορέα διοίκησης/εκμετάλλευσης του λιμένα (Port Contingency Plan-P.C.P.), που θα εφαρμόζετε κατά την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και περιστατικά που δύναται να προκληθούν και από την λειτουργία των εν λόγω νέων λιμενικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ Α' 192) και το Π.Δ. 11/2002 (ΦΕΚ Α' 6) και την αριθ. Τ/9803/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1323) περί «Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων».
5. Τη συλλογή και νόμιμη διάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλων των πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, απορριμμάτων, λυμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών και αποβλήτων που θα παραχθούν είτε κατά την κατασκευή των έργων είτε από τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου. (41 σχ.)
6. Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανών βλαβών κ.λ.π., από τους χώρους και εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου. (41 σχ.)
7. Τα απορρίμματα των φορτοεκφορτώσεων θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται όπως και τα στερεά απορρίμματα των χώρων του λιμανιού και των σκαφών μαζί με τα απορρίμματα της περιοχής. (40 σχ.)
8. Να υπάρξει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από τα διακινούμενα πλοία (πλωτά μέσα, εξοπλισμός και υλικά, οργάνωση και προσωπικό σε ετοιμότητα). (40 σχ.)
9. Να υπάρχει σε κάθε περίπτωση εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 8111.1/41/09/ΦΕΚ412/Β'/06.03.2009.
10. Να ληφθεί μέριμνα για την οριστική φωτοσήμανση των έργων, μετά την ολοκλήρωση τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων», και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ληφθούν από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
11. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α'/19.01.2001), όπως εκάστοτε ισχύει.
12. Να μην γίνει καμία επιπλέον επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στον αιγιαλό και την παραλία χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις. Για οποιαδήποτε κατασκευή επί του λιμένα, θα πρέπει προηγουμένως να ληφθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων και να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
13. Να μην δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οποιονδήποτε χρήστη και να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των χώρων καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό.
14. Κατά τη μελλοντική λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης, ο υπεύθυνος φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει για την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά κλπ.), εγκεκριμένου τύπου.
15. Να τοποθετηθούν πλαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχόμενων ναυτιλιακών κινδύνων.
16. Να προβλεφθεί η κατασκευή έργων υποδομής για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτροδοτήσεως, υδροδοτήσεως, πυροσβέσεως κλπ.
17. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις προστασίας των υδατορέματων (Ν. 4258/2014).
18. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χείμαρρου, ρέματος ή υγροβιοτόπου.
19. Για κάθε έργο οριοθέτησης-διευθέτησης των όμβριων υδάτων με την κατασκευή έργων σε υδατόρεμα, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
20. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι απαιτούμενες από την νομοθεσία αποστάσεις εγκαταστάσεων από υδατορέματα για την προστασία αυτών.
21. Να ληφθεί μέριμνα ώστε εκατέρωθεν της όχθης υδατορέματων και εντός της κοίτης αυτών, να μην γίνεται καμία απόθεση υλικών.
22. Να μην γίνει καμία επέμβαση στην έκταση που καταλαμβάνουν υδατόρεματα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από την κείμενη νομοθεσία.



23. Να μην γίνεται απόθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων για χρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής σε χειμάρρους και ρέματα, σε δασικές περιοχές και πλησίον οικισμών. Ο ακριβής χώρος απόθεσης να καθορίζεται με έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών. (40 σχ.)
24. Στα πλαίσια του παρόντος έργου δεν θα γίνει ουδεμία διάνοιξη ή βελτίωση, οποιασδήποτε υφιστάμενης ή νέας οδού πρόσβασης ή εργοταξιακής. Στην περίπτωση που προκύψει η αναγκαιότητα τέτοιου έργου να γίνει μετά από τροποποίηση της παρούσας Απόφασης.
25. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». (41 σχ.)
26. Οι εργασίες θα περιοριστούν στις περιγραφόμενες στην «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Ν. Σάμου» (Δεκέμβριος 2007, Λώλος Α. Θεοφάνης, χημ. μηχαν.) και δεν θα πραγματοποιηθούν άλλες κατασκευές, περαιτέρω εργασίες διαμόρφωσης ή άλλα βοηθητικά έργα, αν δεν υποβληθεί σχετικός, πλήρης φάκελος στην ΕΦΑ Σάμου-Ικαρίας και στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και ΥΝΜΤΕ Βορείου Αιγαίου για έλεγχο. (41 σχ.)
27. Το έργο θα εκτελεστεί υπό την εποπτεία υπαλλήλου του ΥΠΠΟΑ κατόπιν συνεννόησης της ΕΦΑ Σάμου-Ικαρίας με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου δεν υπάρξει διαθέσιμο προσωπικό, θα πραγματοποιηθεί πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού από τον φορέα του έργου προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δέουσες συνθήκες συνεχούς εποπτείας του. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έργου εντοπιστούν αρχαιοτήτες, το έργο θα διακοπεί και θα ακολουθήσει αρχαιολογική διερεύνηση της περιοχής, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου και από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η μετέπειτα πορεία του. (41 σχ.)
28. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους παραπάνω όρους της έγκρισης θα επισύρει αυτόματα την ανάκλησή της (Ν. 3028/2002). (41 σχ.)
29. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουμένως να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. (40 σχ.)
30. Να γίνει όσο το δυνατόν περιορισμένη τυχόν χρήση εκρηκτικών υλών ώστε να μην γίνει διατάραξη στη ροή υπογείων υδάτων. (40 σχ.)
31. Να γίνεται έγκαιρη προειδοποίηση των περιοίκων για την τυχόν χρησιμοποίηση εκρηκτικών. (40 σχ.)
32. Σε κάθε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών για οποιονδήποτε λόγο να γίνει ενημέρωση του φακέλου του έργου.
33. Να υπάρξει αποκατάσταση των χώρων που τυχόν θα έχουν τραυματισθεί από τις διάφορες δραστηριότητες αμέσως μετά τη περαίωση του έργου. (40 σχ.)
34. Να υπάρχει μόνιμα υδροφόρο όχημα σε κατάλληλη θέση και σε επικίνδυνα σημεία του έργου, για αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς. (40 σχ.)
35. Να τοποθετηθούν δέστρες και ρεμέτζα για τον ελλιμενισμό των σκαφών απαγορεύοντας την ελεύθερη αγκυροβόληση στα σκάφη μέχρι 25 μέτρων για περιόδους καλοκαιρίας. (40 σχ.)
36. Ο ελλιμενισμός και αγκυροβόληση των σκαφών θα γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να μην υπάρχει διατάραξη της βενθικής χλωρίδας. (40 σχ.)
37. Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.
38. Να γίνει κατάλληλη φωτοσήμανση των έργων μέσα στη θάλασσα και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων που θα βοηθούν στην ακώλυτη κίνηση σκαφών γύρω από την περιοχή των έργων και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής. (40 σχ.)
39. Για ικανό διάστημα μετά το πέρας των εργασιών να εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το φορέα διαχείρισης του έργου για τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των θαλασσιών υδάτων και του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Αυτό θα επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό για τον καθαρισμό κατάλληλων μέτρων προστασίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

40. Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά τετράμηνο, στις οποίες θα μετρούνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματα τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου.
41. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου για να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Προτείνεται η κατασκευή αντιθορυβικών πετασμάτων για την περίφραξη του εργοταξίου και η χρήση περιφραγμάτων αντιθορυβικής προστασίας σε σημειακές πηγές θορύβου (τρυπάνια). (40 σχ.)
42. Οι χειριστές των μηχανημάτων καθώς και το προσωπικό που θα εργάζεται πλησίον αυτών να χρησιμοποιηθούν ωτοασπίδες και μάσκες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους θορύβους και την εκπομπή σκόνης. (40 σχ.)
43. Το έργο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς για τους οποίους θα κατασκευαστεί.
44. Σε περίπτωση διακοπής της κατασκευής του έργου για οποιοδήποτε λόγο να ληφθεί μέριμνα αποκατάστασης των χώρων ώστε να μην δημιουργηθεί αντιαισθητικό πρόβλημα. (40 σχ.)
45. Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει (40 σχ.):
- α) Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα από τους περιβαλλοντικούς όρους που θα επιβληθούν, με σκοπό την αντιμετώπιση τυχόν απρόβλεπτων προβλημάτων στο οικοσύστημα της περιοχής.
  - β) Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να διασφαλίσει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες, για την υλοποίηση των έργων προστασίας του περιβάλλοντος.
  - γ) Να εφαρμοσθεί πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το φορέα διαχείρισης του έργου για τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των θαλασσιών υδάτων και του ακουστικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Αυτό θα επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό για τον καθορισμό καταλλήλων μέτρων προστασίας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
- 46. Τυχόν γνωμοδότηση με όρους (από το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ ή την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ή /και την Δ/νση Δασών Σάμου) μετά την έκδοση της απόφασης οι όροι γνωμοδότησης ενσωματώνονται σε αυτήν. (44 σχ.). Σε περίπτωση γνωμοδότησης της αρμόδιας δασικής αρχής θετικής με τυχόν όρους έγκρισης επέμβασης η παρούσα θα τροποποιηθεί αυτοδίκαια για την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης υπογραφόμενη αρμοδίως κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.**
47. Σε περίπτωση κάποιας αρνητικής γνωμοδότησης (από το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ ή την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ή /και την Δ/νση Δασών Σάμου) μετά την έκδοση της Απόφασης (ΑΕΠΟ) η Υπηρεσία θα επανεξετάσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση. (44 σχ.)
48. Για εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της οικείας ΑΕΠΟ, όπως είναι ιδίως οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, οι αποθεσιοθάλαμοι, οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, τα κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων και δραστηριοτήτων, οι σταθμοί διοδίων, τα έργα αντιθορυβικής προστασίας καθώς και κάθε άλλη εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ).
49. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκταση να επανέρθει στην πρότερη κατάσταση και να αποκατασταθεί ο χαρακτήρας της. Η βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί περιμετρικά να διατηρηθεί.
7. Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

1. Έχοντας υπόψη ότι το εν θέματι αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται σε περιοχή που προστατεύεται από το Δίκτυο NATURA 2000, θα πρέπει να τηρούνται αυξημένα μέτρα προστασίας και ετοιμότητας κατά την εκτέλεση των έργων, ώστε να μη τεθεί σε κίνδυνο η βιοποικιλότητα της περιοχής και γενικά να αποτραπεί οποιαδήποτε περίπτωση επιβάρυνσής της. (41 σχ.)
  2. Να μην επιτρέπεται η ελεύθερη αγκυροβόληση εκτός του αλιευτικού καταφυγίου.
  3. Τα έργα να εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  4. Τα έργα δεν θα πρέπει να εκτελεστούν κατά την αναπαραγωγική περίοδο των ειδών της ορνιθοπανίδας που θεωρούνται σημαντικά στην περιοχή.
  5. Τα έργα να εκτελούνται μετά την ανατολή και πριν την δύση του ήλιου.
  6. Να αποφευχθούν οι εργασίες εκβάθυνσης κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.
  7. Για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, να μην επιτρέπεται η αλιεία με συρόμενα μέσα στην περιοχή σύμφωνα με την ΥΑ 167378/2007/ΦΕΚ 241/Δ/2007.
  8. Να μην γίνεται απόθεση βυθοκορημάτων στην έκταση που έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, και σε κάθε περίπτωση στις θέσεις που καλύπτονται από τα λιβάδια Ποσειδωνίας.
  9. Να μην γίνει οποιαδήποτε επέμβαση στις θέσεις που καλύπτονται από τα λιβάδια Ποσειδωνίας, εκτός της περιοχής του έργου.
  10. Να μην γίνονται ανεξέλεγκτες εκσκαφές ή επιχώσεις παρά μόνο οι απαραίτητες για το έργο.
  11. Για τον περιορισμό της διασποράς των αιωρημάτων από τις εκβαθύνσεις, να χρησιμοποιηθούν παραπετάσματα ιλύος (silt screens) ή οποιαδήποτε άλλη σχετική μέθοδος.
  12. Ενημέρωση του κοινού και των χρηστών για τις υποδομές διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και των επιπτώσεων ανεξέλεγκτης διάθεσης τους, με ενημερωτικές πινακίδες.
  13. Ενημέρωση των χρηστών για την περιοχή NATURA με ενημερωτικές πινακίδες και δραστηριότητες.
8. *Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.*
1. Στις εκτάσεις που εμπίπτουν στην δασική νομοθεσία η αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.
  2. Η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης να γίνει σύμφωνα με την ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας.
  3. Οι εργασίες αποκατάστασης να πραγματοποιούνται άμεσα με το πέρας των εργασιών.
  4. Απαγορεύεται η λήψη φυτικής γης για την αποκατάσταση του χώρου χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
  5. Για τις φυτεύσεις αποκατάστασης του χώρου προτείνεται:
    - α. τα φυτικά είδη να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και κατά το δυνατόν να χρησιμοποιούνται είδη αυτοφυούς μεσογειακής χλωρίδας και παράλληλα να αποφεύγονται υδροβόρα φυτικά είδη.
    - β. να συντηρούνται, να ανανεώνονται και να φυτεύονται συστηματικά στο περιβάλλοντα χώρο. Να γίνονται τα ελάχιστα δύο απαιτούμενα ποτίσματα κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού για την εγκατάσταση των φυτών. Οι εργασίες συντήρησης (κλάδεμα, καθαρισμός, λίπανση, σκάλισμα, πότισμα, απομάκρυνση ξερών, αντικατάσταση παλαιών, πότισμα, καταπολέμηση φυσικών εχθρών κλπ.) να γίνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών.
    - δ. ο φυτευτικός σύνδεσμος θα είναι τουλάχιστον 2x2 μ. και τουλάχιστον 3 σειρές φυτών για την αναθάμνωση και 6x6μ. για την δενδροφύτευση.
    - ε. να προστατευτούν τα φυτά από την βόσκηση με περίφραξη.
  6. Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο και τους προγενέστερους αυτού, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.

#### **Ε. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος**

1. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, που εγκυμονούν κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, επιβάρυνση υδροφόρου ορίζοντα ή των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών, κατολισθήσεις κλπ.) να ενημερώνονται εντός εικοσιτετράωρου οι αρμόδιες για την κάθε περίπτωση Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
2. Να γίνει εκπαίδευση των εργαζομένων στην εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

#### **ΣΤ. Μέτρα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.**

##### Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η Επιχείρηση θα ήταν ωφέλιμο να αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να αποκτήσει πιστοποίηση του συστήματος αυτού.

Επιβάλλεται:

- Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων.
- Για την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο της δραστηριότητας, ισχύουν οι όροι για τη συλλογή χρησιμοποιηθέντων ορυκτελαίων σε κάδους κλειστούς (βαρέλια) και απομάκρυνση κατά την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2939/01,ΠΔ 82/04 κλπ.).
- Απαγορεύεται ρύπανση εδάφους ή παρακειμένων ρεμάτων.
- Λοιπά απόβλητα αντιμετωπίζονται με τους όρους της παρούσας.

Προτείνεται:

- Να εκπονηθεί Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου με μέριμνα του φορέα κατά την έναρξη λειτουργίας, για τη στάθμιση παραγόντων ασφάλειας εργαζομένων και λήψη μέτρων.
- Να εφαρμοσθούν τα αναφερόμενα στην ΑΕΠΟ και στην ΜΠΕ για την περιβαλλοντική διαχείριση της μονάδας.
- Η ποιότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων να διασφαλίζεται κατά την κείμενη νομοθεσία, από διαπιστευμένα εργαστήρια ΕΣ.ΥΔ (κατά τις διατάξεις Ν.2231/94).
- Οι Περιβαλλοντικοί δείκτες θα τεθούν και θα παρακολουθούνται σύμφωνα με την παρούσα καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εκάστοτε Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρόγραμμα παρακολούθησης δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης.

##### Μετρήσεις και παρακολούθηση

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος να τηρούνται επακριβώς όλοι οι τιθέμενοι με την παρούσα όροι, να γίνονται μετρήσεις συστηματικά όπως περιγράφονται παρακάτω και να τηρείται σχετικό μητρώο μετρήσεων όπου θα καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών.

Ο φορέας της δραστηριότητας είναι υπεύθυνος γι' αυτό φέροντας την αποκλειστική ευθύνη.

Ο υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας καθώς και των μετρήσεων ελέγχου και τήρησης σχετικών μητρώων μετρήσεων, ορίζεται στην παράγραφο Δ, «Γενικές Ρυθμίσεις» της παρούσας.

Ο φορέας του έργου και ο υπεύθυνος τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και μητρώου μετρήσεων, υποχρεώνεται στη συστηματική παρακολούθηση τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και στην λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται από αυτούς καθώς και στον προσδιορισμό και εφαρμογή εφόσον απαιτηθεί, πρόσθετων ή διορθωτικών μέτρων, για την τήρηση των όρων.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρακολουθούνται ειδικότερα και συστηματικά:

- οι αέριοι ρύποι, ποιότητα αέρος.
- ο θόρυβος εργασιών μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε λειτουργία.
- τα απόβλητα (εδαφικά λοιπά στερεά, υγρά).

Τα όρια εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα (συμπεριλαμβανόμενης της σκόνης) περιγράφονται ως ανώτερα επιτρεπτά όρια στην παράγραφο Γ καθώς και μέσω των σχετικών όρων στην παράγραφο. Δ,

«Αέρια απόβλητα» της παρούσας. Για την προστασία της ατμόσφαιρας να ελέγχονται με μετρήσεις η ποιότητα του αέρα επί τόπου και στα όρια του γηπέδου.

Τα όρια εκπομπής θορύβου (μηχανημάτων και εργασιών) περιγράφονται ως ανώτερα επιτρεπτά όρια στην παράγραφο Γ καθώς και μέσω των σχετικών όρων στην παράγραφο. Δ, «Θόρυβος και δονήσεις» της παρούσας, να ελέγχεται με μετρήσεις επί τόπου και στα όρια του γηπέδου.

Η υποβάθμιση του εδάφους να προλαμβάνεται μέσω της πρόληψης μη ρύπανσής του από λιπαντικά, υγρά και ορυκτέλαια μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα.

Η υποβάθμιση των υδάτων να προλαμβάνεται μέσω της πρόληψης μη ρύπανσής τους από υγρά ή στερεά απόβλητα.

Να παρακολουθείται η τακτική συνεχής απομάκρυνση αστικών απορριμμάτων του χώρου μετά τη συλλογή τους στους κάδους, ως ορίζουν οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας, δια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου προς νόμιμο χώρο διάθεσης.

Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους.

#### Γενικά

Σε περίπτωση που οι μετρήσεις ή η παρακολούθηση καταδεικνύουν αντίστοιχα υπέρβαση επιτρεπτών ορίων ή κίνδυνο ρύπανσης, ο υπεύθυνος φορέας να προβαίνει στα κατάλληλα μέτρα και διορθωτικές επεμβάσεις που θα καταγράφονται στο βιβλίο μετρήσεων.

Οι μετρήσεις θορύβου να μην ξεπερνούν τα όρια θορύβου (παραγρ.Γ).

Τακτική συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.

#### Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από τρίτους

Συστηματική παρακολούθηση θα γίνεται επίσης, στην διαδικασία απόθεσης σε περιορισμένο χώρο, εντός της Μονάδας, καθώς και στην έγκαιρη απομάκρυνση λοιπών αποβλήτων (ελαστικά οχημάτων, μηχανημάτων, άχρηστων εξαρτημάτων, λιπαντικών ουσιών ορυκτελαίων κ.λ.π.) που θα συλλέγονται προσεκτικά και θα απομακρύνονται έγκαιρα, κατά προγραμματισμό του φορέα, από αντίστοιχες αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής μεταφοράς στερεών αποβλήτων με τις οποίες θα συμβληθεί η εταιρεία.

Για την πλήρη ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης) η διακίνηση αυτών θα πρέπει να γίνεται βάσει «εντύπου παρακολούθησης αποβλήτου» του παραρτήματος ΙΙ της Εγκυκλίου οικ.129043/4345/8-7-2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα «έντυπα παρακολούθησης αποβλήτου» είναι τριπλότυπα, τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για δυο (2) χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Να τηρούνται ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων και όρων:

- i. Ημερολόγιο συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.
- ii. Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων.
- iii. Μητρώο του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 – Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παράγραφος 4.α. του άρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων της παρούσης.
- iv. Αρχείο παραστατικών διάθεσης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου.

#### Σημεία Δειγματοληψίας

Η παρακολούθηση με μετρήσεις αερίων ρύπων, ποιότητα αέρα, θορύβου, θα γίνεται στις θέσεις όπως αυτές περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους και αναφέρονται παραπάνω.

#### Περίοδος μετρήσεων

Η χρονική περίοδος των μετρήσεων θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες παραγράφους όπως αναφέρονται παραπάνω.

#### Συχνότητα μετρήσεων

Για τα παραπάνω να γίνεται συστηματική παρακολούθηση και να υπάρχουν μετρήσεις με την συχνότητα που αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους όπως περιγράφεται, οι οποίες να καταγράφονται σε ειδικό γι' αυτό το λόγο βιβλίο μετρήσεων.

Ο ορισμένος ως υπεύθυνος από τον φορέα, καταγραφής των μετρήσεων θα ενημερώνει και θα τηρεί το βιβλίο μετρήσεων επί τόπου, στο χώρο της Μονάδας για όποιον έλεγχο, αρμοδίως ζητηθεί.

Οι μετρήσεις να αρχίσουν από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η καταχώρηση των μετρήσεων μπορεί να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

#### Περιβαλλοντικές Εκθέσεις

Ο φορέας υποχρεούται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλει ηλεκτρονικά Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ), στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με την παράγραφο Δ. της παρούσας.

### **Ζ. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ-Προϋποθέσεις για την ανανέωση-τροποποίηση της**

Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν **για δεκαπέντε (15) έτη από την έκδοση της παρούσας**, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά την λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως της ανανέωσης ή τροποποίησης της, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, ισχύουν με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια και:

- Θα εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των υπευθύνων προς τους όρους -προϋποθέσεις που έχουν θέσει Φορείς και Υπηρεσίες στις μέχρι σήμερα χορηγηθείσες αδειοδοτήσεις τους.
- Δεν έχουν επιφυλάξεις οι συναρμόδιοι φορείς (ΕΟΤ, Υπ. Πολιτισμού, Υ.Π.ΕΝ. κλπ.).

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

## **Η. Λοιπές Διατάξεις**

Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφαλείας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του έργου και σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.4014/2011.

Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το Ν.4014/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ισχύουσες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

## **Θ. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης**

Η παρούσα Απόφαση καθώς και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ (συμπεριλαμβάνονται και οι κατά περίπτωση αναγκαίες μελέτες) ή/και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο δύναται να διενεργούν οι, κατά την κείμενη Νομοθεσία, αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.) βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ, να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται με τις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας(εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης όρων της επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Α2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. οικ. 32950 /ΦΕΚ 2034/Β'13.06.2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υπογράφονται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου.

**I. Δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης**

Η επιβαλλόμενη από την νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση [www.aepo.ypeka.gr](http://www.aepo.ypeka.gr), (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19<sup>ο</sup> του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ Αριθμ. 21398 (ΦΕΚ 1470/Β'/03.05.2012).

Κατά της παρούσης μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97, προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

**Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΠΟΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΥΧΡΟΝΑΚΗΣ**

**Συνημμένα**

1. ΜΠΕ, σχέδια, χάρτες.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Δ/νση Τεχν. Έργων, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, 83100, Σάμος, [georgia.fragkoulaki@samos.gr](mailto:georgia.fragkoulaki@samos.gr) (συν. ΜΠΕ, σχέδια, χάρτες)

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. ENVIROPLAN Α.Ε., Λώλος Θεοφάνης, Περικλέους 23 και Ήρας, 15344, Γέρακας, Αττικής, [info@envioplan.gr](mailto:info@envioplan.gr)

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:** 1. Χ.Α., 2. ΠΕ.ΧΩ., 3. Μ. Κουλούρη (ηλ/κο αντ/φο)